

# KATA LOG

CHLADICÍCH  
ZAŘÍZENÍ





Energy Partner 1000 Liters

**Moravia**  
propag

Vendo

**Moravia**

**Moravia**

**Moravia**










**Moravia**

**Moravia**  
propag

Carina



# OBSAH

NADPULTOVÉ LEDNICE	4–13	
JEDNODVEŘOVÉ LEDNICE	14–25	
DVOUDVEŘOVÉ LEDNICE	26–31	
VITRÍNY	32–39	
LEDNICE NA MÍRU	40–45	
PRODEJNÍ AUTOMATY	46–53	
VÝČEPNÍ ZAŘÍZENÍ	54–61	
PŘÍSLUŠENSTVÍ	62–67	
CO TO ZNAMENÁ?	69	

# VÍTEJTE VE SVĚTĚ CHLADICÍCH ZAŘÍZENÍ

Právě listujete naším novým katalogem. Proč jsme jej vytvořili? Protože chladicím zařízením zkrátka rozumíme. Vždyť jich máme ve správě více než 200 000! Jen vloni jsme opravili 28 418 různých zařízení, od lednic a vitrín, přes nápojové automaty až po výčepy. O svoje znalosti se proto chceme podělit i s vámi.

Na trhu najdete stovky zařízení od desítek výrobců. Vybrat to správné může být někdy tak trošku loterie. My však většinu z nich známe, prošla přímo rukama našich techniků. A právě proto si tróufneme doporučit to nejvhodnější zařízení právě pro vás.

Ale dost bylo řečí. Listujte dál a podívejte se sami na přehled zařízení pro nejrůznější prostory a akce, který jsme pro vás připravili. A pokud nenajdete to, co hledáte, zavolejte, napište nebo se k nám zastavte na návštěvu. Společně vymyslíme řešení, se kterým budete spokojeni.

Těšíme se na vás,  
Moravia Propag tým

## 5

důvodů, proč si koupit lednici od nás

- 1 ROZUMÍME MARKETINGU I TECHNICE**  
V jedné jediné zakázce umíme spojit vše. Pomůžeme s výběrem, vše nakoupíme, zkontrolujeme, nachystáme a vytiskneme grafiku, polepíme, odvezeme.
- 2 JSME SI JISTÍ TÍM, CO NABÍZÍME**  
Všechna zařízení známe do posledního šroubku.
- 3 NABÍZÍME „VÝHODU Z OBJEMU“**  
Máme lepší cenu díky sdruženým nákupům pro 5 evropských zemí.
- 4 JSME NEZÁVISLÍ**  
Spolupracujeme s výrobcem napříč celým trhem.
- 5 PRODEJEM TO U NÁS NEKONČÍ**  
Postaráme se o zákonnou revizi, uskladnění, logistiku, servis i ekologickou likvidaci.



# NADPULTOVÉ LEDNICE

Představte si, že máte zcela nový nápoj, který potřebujete uvést na trh. Jak to uděláte? Přesně tuto otázku jsme si položili, když se na nás obrátil výrobce nápojů a požádal nás o doporučení vhodných reklamních předmětů. Jednalo se o pilotní projekt, jehož cílem bylo zjistit, jestli si výrobek najde své místo na trhu.



## JAK UVÉST NOVÝ NÁPOJ NA TRH? NEJLÉPE LEDOVĚ VYCHLAZENÝ

Nabízely se nejrůznější POS materiály. My jsme však zákazníkovi doporučili reklamní lednice s atraktivním brandingem. Zařízení GCKW25 nejlépe vyhovovalo všem požadavkům. Jde o cenově dostupnou lednici, která má však dostatečnou životnost, aby zvládla nejen uvedení na trh. Navíc má praktické rozměry a prostor pro váš design. Zkrátka jde o lednici, která bude mluvit za vás.

A pokud by se náhodou něco pokazilo, naše servisní centra mají k dispozici potřebné náhradní díly a vše zvládnou rychle opravit.

Řešíte podobný projekt?

**Listujte dál a dozvíte se víc.**



## 22 DNÍ

očekávaná návratnost  
investice





GASTRO-COOL

**GCKW25**

**Vhodné pro:**  
bary, obchody, jednorázové  
promoce

## MALÁ PROSKLENÁ LEDNICE JIŽ OD 1 KUSU

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Šířka	350 mm
Výška	500 mm
Hloubka	425 mm
Objem	23 l
Chladivo	R600a
Min. odběr (MOQ)	1 ks
Dodací termín	4–6 týdnů*

\* Je-li skladem v EU

**HLAVNÍ VÝHODY**Dlouhodobě  
udržitelné  
chladivoNízké provozní  
náklady  
(LED osvětlení)Dobrý poměr  
ceny a kvality**GASTRO-COOL**

- německý dodavatel
- většina zařízení skladem v Německu
- cenově dostupné lednice ideální pro pilotní projekty a jednorázové promoce
- široké portfolio
- velmi inovativní
- pěkný design a zajímavé doplňky

**NAVRHNĚTE SI SVOJI  
VLASTNÍ LEDNICI**

Jak na to? Je to jednoduché. V tabulce níže zaškrtněte vybranou variantu, tabulku vyfoťte a pošlete ji e-mailem na adresu **coolers@moraviapropag.com**. Obratem Vám pošleme nezávaznou nabídku.

<input type="checkbox"/>	Základní barva	Barva na přání	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Dveře bez loga	Polep loga na dveřích	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Klasický polep	Laminovaný polep	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Vyzvednutí ve skladu	Dodání na provozovnu	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Bez servisu	Pravidelný servis	<input type="checkbox"/>

\* Pokud by něco nebylo jasné, podrobný popis najdete na str. 69.

Na něco jsme zapomněli? Napište nám to: 



FRIGOGLASS

**MV-40****Vhodné pro:**

bary, prodejní pulty a další atraktivní místa na provozovnách



Topseller  
v této  
kategorii



2 roky  
záruka



Dlouhodobě  
udržitelné  
chlادivo

## VYSOKÁ KVALITA A PROP RACOVANÝ DESIGN

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Šířka	435 mm
Výška	589 mm
Hloubka	433 mm
Objem	45 l
Chladivo	R600a
Min. odběr (MOQ)	1 ks
Dodací termín	8–10 týdnů

**NAVRHNĚTE SI SVOJI VLASTNÍ LEDNICI**

Jak na to? Je to jednoduché. V tabulce níže zaškrtněte vybranou variantu, tabulku vyfoťte a pošlete ji e-mailem na adresu [coolers@moraviapropag.com](mailto:coolers@moraviapropag.com). Obratem Vám pošleme nezávaznou nabídku.

<input type="checkbox"/>	Zářivky	LED osvětlení	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Dveře bez loga	Laserované logo na dveřích	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Klasický polep	Laminovaný polep	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Vyzvednutí ve skladu	Dodání na provozovnu	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Bez servisu	Pravidelný servis	<input type="checkbox"/>

\* Pokud by něco nebylo jasné, podrobný popis najdete na str. 69.

Na něco jsme zapomněli? Napište nám to:

EFFICOLD

**RV-40****Vhodné pro:**

bary, prodejní pulty a další atraktivní místa na provozovnách



Dlouhá  
životnost



Dveře  
z nerezů



Atraktivní design  
(laserované logo,  
podsvícení)

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Šířka	425 mm
Výška	525 mm
Hloubka	445 mm
Objem	38 l
Chladivo	R134a/R600a
Min. odběr (MOQ)	50 ks
Dodací termín	10–12 týdnů

**NAVRHNĚTE SI SVOJI VLASTNÍ LEDNICI**

Jak na to? Je to jednoduché. V tabulce níže zaškrtněte vybranou variantu, tabulku vyfoťte a pošlete ji e-mailem na adresu [coolers@moraviapropag.com](mailto:coolers@moraviapropag.com). Obratem Vám pošleme nezávaznou nabídku.

<input type="checkbox"/>	Bez podsvícení loga na dveřích	Podsvícené logo na dveřích	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Dveře bez loga	Laserované logo na dveřích	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Klasický polep	Laminovaný polep	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Vyzvednutí ve skladu	Dodání na provozovnu	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Bez servisu	Pravidelný servis	<input type="checkbox"/>

\* Pokud by něco nebylo jasné, podrobný popis najdete na str. 69.

Na něco jsme zapomněli? Napište nám to:





GASTRO-COOL

**GCGD8**

**Vhodné pro:**  
vestavby do regálů a polic



Netradiční design



Vhodné řešení pro malé prostory



Dlouhodobě udržitelné chlادivo

## LEDNICE, KTERÁ SI SVÉ MÍSTO VŽDYCKY NAJDE

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Šířka	230 mm
Výška	505 mm
Hloubka	490 mm
Objem	15 l
Chladivo	R600a
Min. odběr (MOQ)	1 ks
Dodací termín	4–6 týdnů*

\* Je-li skladem v EU

**NAVRHNĚTE SI SVOJI VLASTNÍ LEDNICI**

Jak na to? Je to jednoduché. V tabulce níže zaškrtněte vybranou variantu, tabulku vyfoťte a pošlete ji e-mailem na adresu [coolers@moraviapropag.com](mailto:coolers@moraviapropag.com). Obratem Vám pošleme nezávaznou nabídku.

<input type="checkbox"/>	Základní barva	Barva na přání	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Dveře bez loga	Dveře s logem (polep/laser)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Klasický polep	Laminovaný polep	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Vyzvednutí ve skladu	Dodání na provozovnu	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Bez servisu	Pravidelný servis	<input type="checkbox"/>

\* Pokud by něco nebylo jasné, podrobný popis najdete na str. 69.

Na něco jsme zapomněli? Napište nám to:

GASTRO-COOL

**GCGD15**

**Vhodné pro:**  
vestavby do regálů a polic



Dlouhodobě udržitelné chlادivo



Netradiční design



Vhodné řešení pro malé prostory

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Šířka	600 mm
Výška	300 mm
Hloubka	480 mm
Objem	27 l
Chladivo	R600a
Min. odběr (MOQ)	1 ks
Dodací termín	4–6 týdnů*

\* Je-li skladem v EU

**NAVRHNĚTE SI SVOJI VLASTNÍ LEDNICI**

Jak na to? Je to jednoduché. V tabulce níže zaškrtněte vybranou variantu, tabulku vyfoťte a pošlete ji e-mailem na adresu [coolers@moraviapropag.com](mailto:coolers@moraviapropag.com). Obratem Vám pošleme nezávaznou nabídku.

<input type="checkbox"/>	Základní barva	Barva na přání	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Dveře bez loga	Dveře s logem (polep/laser)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Klasický polep	Laminovaný polep	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Vyzvednutí ve skladu	Dodání na provozovnu	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Bez servisu	Pravidelný servis	<input type="checkbox"/>

\* Pokud by něco nebylo jasné, podrobný popis najdete na str. 69.

Na něco jsme zapomněli? Napište nám to:



HUSKYICE  
**HY46**


**Vhodné pro:**  
větší série s důrazem  
na rozpočet

**MALÁ LEDNIČKA PRO VELKÉ SÉRIE**

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Šířka	430 mm
Výška	510 mm
Hloubka	475 mm
Objem	46 l
Chladivo	R600a
Min. odběr (MOQ)	300 ks*
	* Potisk na přání
Dodací termín	12–16 týdnů


**HLAVNÍ VÝHODY**

<p>Dlouhodobě udržitelné chladivo</p>	
<p>Atraktivní design (polep na dveřích)</p>	
<p>Dobrá poměr ceny a kvality</p>	

**HUSKYICE**


- český dodavatel
- cenově dostupná zařízení s atraktivním designem
- vyšší MOQ
- delší dodací termíny

**NAVRHNĚTE SI SVOJI  
VLASTNÍ LEDNICI**


Jak na to? Je to jednoduché. V tabulce níže zaškrtněte vybranou variantu, tabulku vyfoťte a pošlete ji e-mailem na adresu [coolers@moraviapropag.com](mailto:coolers@moraviapropag.com). Obratem Vám pošleme nezávaznou nabídku.

<input type="checkbox"/>	Základní barva	Barva na přání	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Existující design	Desing na přání	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Vyzvednutí ve skladu	Dodání na provozovnu	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Bez servisu	Pravidelný servis	<input type="checkbox"/>

\* Pokud by něco nebylo jasné, podrobný popis najdete na str. 69.

Na něco jsme zapomněli? Napište nám to:






# JEDNODVEŘOVÉ LEDNICE

Minipivovar plánuje spuštění distribuce piva v PET lahvích. Potřebuje rozšířit svoji obchodní síť. A má na to v rozpočtu 0,5 milionu Kč. Jaké je ideální řešení této úlohy?

Jednoduchá, ale konstrukčně zajímavě řešená lednice, která je spolehlivá a navíc něco vydrží. A především, zajistí optimální teplotu, která je u piva obzvlášť důležitá.



# JAK NEJLÉPE PŘEDSTAVIT ZÁKAZNÍKŮM PIVO V NOVÉM BALENÍ? JEDINĚ LEDOVĚ VYCHLAZENÉ

Všechny výše zmíněné parametry splňuje lednice Simfer SDS 385, kterou jsme doporučili a nakonec jsme jich v první fázi dodali celkem 25. Včetně bezplatného servisu na 3 roky.

Řešíte podobný projekt?

**Listujte dál a dozvíte se víc.**

## 30%

zvýšení prodeje



CARRIER

**GD440****Vhodné pro:**

prostory s vysokými nároky na design i kvalitu, např. hotely a exkluzivní restaurace

**LÍDR MEZI KOMERČNÍMI LEDNIČKAMI****TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Šířka	680 mm
Výška	2105 mm
Hloubka	655 mm
Objem	438 l
Chladivo	R600a
Min. odběr (MOQ)	1 ks
Dodací termín	8–10 týdnů

**HLAVNÍ VÝHODY****CARRIER**

- americký výrobce
- na trhu od roku 1915
- světový lídr v oblasti vytápění, klimatizace a chlazení
- výroba v EU
- vysoce kvalitní a sofistikovaná zařízení s dlouhou zárukou
- vybrané modely drží skladem s možností okamžité expedice


**NAVRHNĚTE SI SVOJI VLASTNÍ LEDNICI**

Jak na to? Je to jednoduché. V tabulce níže zaškrtněte vybranou variantu, tabulku vyfoťte a pošlete ji e-mailem na adresu [coolers@moraviapropag.com](mailto:coolers@moraviapropag.com). Obratem Vám pošleme nezávaznou nabídku.

<input type="checkbox"/>	Zářivky	LED osvětlení	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Drátěné police	Gravitační police	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Klasický polep	Laminovaný polep	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Vyzvednutí ve skladu	Dodání na provozovnu	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Bez servisu	Pravidelný servis	<input type="checkbox"/>

\* Pokud by něco nebylo jasné, podrobný popis najdete na str. 69.

Na něco jsme zapomněli? Napište nám to:





SIMFER

**SDS 385****Vhodné pro:**

benzinové stanice, večerky a rychlá občerstvení. Zkrátka pro provozovny, kde oceníte zejména spolehlivost bez přílišné výbavy a nároků na design.

## JEDNODUCHÁ A ODOLNÁ

## LEDNICE S VELKÝM VNITŘNÍM PROSTOREM

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Šířka	595 mm
Výška	1994 mm
Hloubka	605 mm
Objem	368 l
Chladivo	R600a
Min. odběr (MOQ)	20 ks
Dodací termín	8–10 týdnů

**VÝHODY****SIMFER**

- turecký výrobce
- 41 let na trhu
- v roce 2015 otevřel samostatnou továrnu na výrobu chladicích zařízení
- spolehlivá zařízení bez zbytečností a drahé výbavy
- sází na ověřené topsellery
- výroba mimo EU, doba dodání proto může být delší

**NAVRHNĚTE SI SVOJI VLASTNÍ LEDNICI**

Jak na to? Je to jednoduché. V tabulce níže zaškrtněte vybranou variantu, tabulku vyfoťte a pošlete ji e-mailem na adresu [coolers@moraviapropag.com](mailto:coolers@moraviapropag.com). Obratem Vám pošleme nezávaznou nabídku.

<input type="checkbox"/>	Zářivky	LED osvětlení	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Drátěné police	Gravitační police	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Klasický polep	Laminovaný polep	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Vyzvednutí ve skladu	Dodání na provozovnu	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Bez servisu	Pravidelný servis	<input type="checkbox"/>

\* Pokud by něco nebylo jasné, podrobný popis najdete na str. 69.

Na něco jsme zapomněli? Napište nám to:



FRIGOGLASS

**CMV-375****Vhodné pro:**

místa s velkou návštěvností,  
např. obchodní centra, čerpací  
stanice, atd.

## DOKONALE VYVÁŽENÝ POMĚR CENY A KVALITY

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Šířka	590 mm
Výška	2070 mm
Hloubka	620 mm
Objem	355 l
Chladivo	R600a
Min. odběr (MOQ)	1 ks
Dodací termín	8–10 týdnů

**HLAVNÍ VÝHODY****FRIGOGLASS**

- český výrobce
- jeden z lídrů na trhu komerčních lednic
- nabízí široké portfolio produktů s dlouhou zárukou a přitom za přijatelnou cenu
- část výroby mimo EU, doba dodání proto může být delší

**NAVRHNĚTE SI SVOJI VLASTNÍ LEDNICI**

Jak na to? Je to jednoduché. V tabulce níže zaškrtněte vybranou variantu, tabulku vyfoťte a pošlete ji e-mailem na adresu [coolers@moraviapropag.com](mailto:coolers@moraviapropag.com). Obratem Vám pošleme nezávaznou nabídku.

<input type="checkbox"/>	Zářivky	LED osvětlení	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Drátěné police	Gravitační police	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Klasický polep	Laminovaný polep	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Vyzvednutí ve skladu	Dodání na provozovnu	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Bez servisu	Pravidelný servis	<input type="checkbox"/>

\* Pokud by něco nebylo jasné, podrobný popis najdete na str. 69.

Na něco jsme zapomněli? Napište nám to:



GASTRO-COOL


**GCDC350****Vhodné pro:**

velké série směřující do obchodů, večerek, čerpacích stanic a restaurací

**CENOVĚ DOSTUPNÁ LEDNICE, KTERÁ HODNĚ VYDRŽÍ****TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Šířka	620 mm
Výška	1935 mm
Hloubka	595 mm
Objem	350 l
Chladivo	R600a
Min. odběr (MOQ)	1 ks
Dodací termín	4–6 týdnů*

\* Je-li skladem v EU

**HLAVNÍ VÝHODY****GASTRO-COOL**

- německý dodavatel
- většina zařízení skladem v Německu
- cenově dostupné lednice ideální pro pilotní projekty a jednorázové promoce
- široké portfolio
- velmi inovativní
- pěkný design a zajímavé doplňky

**NAVRHNĚTE SI SVOJI VLASTNÍ LEDNICI**

Jak na to? Je to jednoduché. V tabulce níže zaškrtněte vybranou variantu, tabulku vyfoťte a pošlete ji e-mailem na adresu [coolers@moraviapropag.com](mailto:coolers@moraviapropag.com). Obratem Vám pošleme nezávaznou nabídku.

<input type="checkbox"/>	Základní barva	Barva na přání	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Drátěné police	Gravitační police	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Klasický polep	Laminovaný polep	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Vyzvednutí ve skladu	Dodání na provozovnu	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Bez servisu	Pravidelný servis	<input type="checkbox"/>

\* Pokud by něco nebylo jasné, podrobný popis najdete na str. 69.

Na něco jsme zapomněli? Napište nám to: 



GASTRO-COOL

**GCDC110**


**Vhodné pro:**  
malé prostory, kde je přesto  
potřeba zaujmout

## ÚZKÁ LEDNICE, KTERÁ NEOHROZÍ VÁŠ ROZPOČET

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Šířka	360 mm
Výška	1880 mm
Hloubka	370 mm
Objem	110 l
Chladivo	R600a
Min. odběr (MOQ)	1 ks
Dodací termín	4–6 týdnů*

\* Je-li skladem v EU

**HLAVNÍ VÝHODY****GASTRO-COOL**

- německý dodavatel
- většina zařízení skladem v Německu
- cenově dostupné lednice ideální pro pilotní projekty a jednorázové promoce
- široké portfolio
- velmi inovativní
- pěkný design a zajímavé doplňky

**NAVRHNĚTE SI SVOJI VLASTNÍ LEDNICI**

Jak na to? Je to jednoduché. V tabulce níže zaškrtněte vybranou variantu, tabulku vyfoťte a pošlete ji e-mailem na adresu [coolers@moraviapropag.com](mailto:coolers@moraviapropag.com). Obratem Vám pošleme nezávaznou nabídku.

<input type="checkbox"/>	Základní barva	Barva na přání	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Spodní panel bez polepu	Spodní panel s polepem	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Klasický polep	Laminovaný polep	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Vyzvednutí ve skladu	Dodání na provozovnu	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Bez servisu	Pravidelný servis	<input type="checkbox"/>

\* Pokud by něco nebylo jasné, podrobný popis najdete na str. 69.

Na něco jsme zapomněli? Napište nám to: 



# DVOUDVEŘOVÉ LEDNICE

Univerzální řešení neexistuje, ale máme jeden příklad z praxe. Jednalo se o prodejce mléčných výrobků, který plánoval nově získaný prostor obsadit dvěma menšími ledničkami nebo jednou větší dvoudveřovou. Neměl zcela jasnou představu o tom, které zařízení bude lépe vyhovovat.



PODAŘILO SE VÁM VYJEDNAT DVOJNÁSOBNOU PRODEJNÍ PLOCHU? POMŮŽEME VÁM JI EFEKTIVNĚ VYUŽÍT

## VYZKOUŠEJTE SI LEDNICI BEZ RIZIKA

Proto jsme doporučili vyzkoušet obě varianty. Stávající jednodveřové lednice jsme přemístili vedle sebe a na uvolněnou plochu jsme výrobci pronajali velkou dvoudveřovou lednici. Pronájem se tak stal ideální variantou, jak zjistit, které řešení je pro něj lepší. Po celou dobu pronájmu jsme se navíc starali o pravidelný servis a sanitaci.

Jaké jsou výhody dvoudveřových lednic?

**Listujte dál a dozvíte se víc.**



# 2 x

větší prodejní plocha





FRIGOGLASS

**SMART-900L**


PROSTORNÁ LEDNICE VHODNÁ I DO EXTERIÉRU

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Šířka	890 mm
Výška	2014 mm
Hloubka	732 mm
Objem	823 l
Chladivo	R600a
Min. odběr (MOQ)	1 ks
Dodací termín	8–10 týdnů



**Vhodné pro:**  
obchodní centra, restaurace,  
letní zahrádky i festivaly

**HLAVNÍ VÝHODY**Outdoorová  
úprava2 roky  
zárukaOpravdu velké  
dveře**FRIGOGLASS**

- řecký výrobce
- jeden z lídrů na trhu
- nabízí široké portfolio produktů s dlouhou zárukou a přitom za rozumnou cenu
- část výroby mimo EU, doba dodání proto může být delší

**NAVRHNĚTE SI SVOJI  
VLASTNÍ LEDNICI**

Jak na to? Je to jednoduché. V tabulce níže zaškrtněte vybranou variantu, tabulku vyfoťte a pošlete ji e-mailem na adresu [coolers@moraviapropag.com](mailto:coolers@moraviapropag.com). Obratem Vám pošleme nezávaznou nabídku.

<input type="checkbox"/>	Zářivky	LED osvětlení	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Drátěné police	Gravitační police	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Klasický polep	Laminovaný polep	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Vyzvednutí ve skladu	Dodání na provozovnu	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Bez servisu	Pravidelný servis	<input type="checkbox"/>

\* Pokud by něco nebylo jasné, podrobný popis najdete na str. 69.

Na něco jsme zapomněli? Napište nám to:





GASTRO-COOL

**GCDC800HD**

VELKÁ ROZMĚRY, MALÁ CENOU

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Šířka	1000 mm
Výška	2040 mm
Hloubka	730 mm
Objem	800 l
Chladivo	R134a
Min. odběr (MOQ)	1 ks
Dodací termín	4–6 týdnů

\* Je-li skladem v EU

**GASTRO-COOL**

- německý dodavatel
- většina zařízení skladem v Německu
- cenově dostupné lednice ideální pro pilotní projekty a jednorázové promoce
- široké portfolio
- velmi inovativní
- pěkný design a zajímavé doplňky

**HLAVNÍ VÝHODY**

Velký objem

Dobrý poměr  
ceny a kvalityZesílené sklo  
pro větší  
bezpečnost**NAVRHNĚTE SI SVOJI  
VLASTNÍ LEDNICI**

Jak na to? Je to jednoduché. V tabulce níže zaškrtněte vybranou variantu, tabulku vyfoťte a pošlete ji e-mailem na adresu [coolers@moraviapropag.com](mailto:coolers@moraviapropag.com). Obratem Vám pošleme nezávaznou nabídku.

<input type="checkbox"/>	Základní barva	Barva na přání	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Drátěné police	Gravitační police	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Klasický polep	Laminovaný polep	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Vyzvednutí ve skladu	Dodání na provozovnu	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Bez servisu	Pravidelný servis	<input type="checkbox"/>

\* Pokud by něco nebylo jasné, podrobný popis najdete na str. 69.

Na něco jsme zapomněli? Napište nám to:



**Vhodné pro:**  
velké provozovny, čerpací  
stanice a večerky



# VITRÍNY

Pokladny v super, hyper a ještě větších marketech. Umístěte své zboží právě sem. Jedná se o malý, ale zároveň velmi atraktivní prodejní prostor. Komu by nepřišla vhod chlazená odměna po nekonečném čekání ve frontě?



## KDE MÁTE IDEÁLNÍ ŠANCI ZAUJMOUT ZÁKAZNÍKA? VE FRONTĚ U POKLADNY

Přesně na tato místa se nejvíce hodí chladicí vitrína s přístupem z horní strany. Ideálně taková, která bude vidět ze všech stran a zároveň, do které bude vidět ze všech stran.

Například vitrína ICM-2000 - díky proskleným stěnám a infopanelu jsou nabízené výrobky vždy na očích. Pokud potřebujete zvýšit kapacitu, můžete ji doplnit o drátěný závěsný regál.

A jak si krátíte čekání ve frontě vy?

**Listujte dál a dozvíte se víc.**



# 4

prosklené bočnice





FRIGOGLASS

**ERE****Vhodné pro:**

uličky u pokladen, čelní panely regálů... zkrátka všude tam, kde je málo místa



Roleta pro úsporu energie



Dobry poměr ceny a kvality



2 roky záruka

DOCRILUC

**PRO-90****Vhodné pro:**

uličky u pokladen, čelní panely regálů... zkrátka všude tam, kde je málo místa



Možnost úprav na míru



Vyrobeno v EU



Atraktivní design

## SKVĚLÉ ŘEŠENÍ PRO PODPORU SPONTÁNNÍHO NÁKUPU

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Šířka	654 mm
Výška	1429 mm
Hloubka	710 mm
Objem	214 l
Chladivo	R290
Min. odběr (MOQ)	1 ks
Dodací termín	8–10 týdnů

**NAVRHNĚTE SI SVOJI VLASTNÍ VITRÍNU**

Jak na to? Je to jednoduché. V tabulce níže zaškrtněte vybranou variantu, tabulku vyfoťte a pošlete ji e-mailem na adresu [coolers@moraviapropag.com](mailto:coolers@moraviapropag.com). Obratem Vám pošleme nezávaznou nabídku.

<input type="checkbox"/>	Zářivky	LED osvětlení	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Drátěné police	Plechové police	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Klasický polep	Laminovaný polep	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Vyzvednutí ve skladu	Dodání na provozovnu	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Bez servisu	Pravidelný servis	<input type="checkbox"/>

\* Pokud by něco nebylo jasné, podrobný popis najdete na str. 69.

Na něco jsme zapomněli? Napište nám to:

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Šířka	915 mm
Výška	1544 mm
Hloubka	640 mm
Objem	280 l
Chladivo	R290
Min. odběr (MOQ)	1 ks
Dodací termín	6–8 týdnů

**NAVRHNĚTE SI SVOJI VLASTNÍ VITRÍNU**

Jak na to? Je to jednoduché. V tabulce níže zaškrtněte vybranou variantu, tabulku vyfoťte a pošlete ji e-mailem na adresu [coolers@moraviapropag.com](mailto:coolers@moraviapropag.com). Obratem Vám pošleme nezávaznou nabídku.

<input type="checkbox"/>	Běžný ventilátor	Vylepšená cirkulace vzduchu	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Drátěné police	Plechové police	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Klasický polep	Laminovaný polep	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Vyzvednutí ve skladu	Dodání na provozovnu	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Bez servisu	Pravidelný servis	<input type="checkbox"/>

\* Pokud by něco nebylo jasné, podrobný popis najdete na str. 69.

Na něco jsme zapomněli? Napište nám to:



FRIGOGLASS

**OPM****Vhodné pro:**

obchodní centra, supermarkety, čerpací stanice... zkrátka velké prostory



Dlouhá životnost



Velký objem



2 roky záruka

DOCRILUC

**PROH-90****VELKÁ VITRÍNA, KTEROU NEPŘEHLÉDNETE****TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Šířka	702 mm
Výška	1980 mm
Hloubka	740 mm
Objem	480 l
Chladivo	R290
Min. odběr (MOQ)	1 ks
Dodací termín	8–10 týdnů

**NAVRHNĚTE SI SVOJI VLASTNÍ VITRÍNU**

Jak na to? Je to jednoduché. V tabulce níže zaškrtněte vybranou variantu, tabulku vyfoťte a pošlete ji e-mailem na adresu [coolers@moraviapropag.com](mailto:coolers@moraviapropag.com). Obratem Vám pošleme nezávaznou nabídku.

<input type="checkbox"/>	Zářivky	LED osvětlení	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Drátěné police	Plechové police	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Klasický polep	Laminovaný polep	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Vyzvednutí ve skladu	Dodání na provozovnu	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Bez servisu	Pravidelný servis	<input type="checkbox"/>

\* Pokud by něco nebylo jasné, podrobný popis najdete na str. 69.

Na něco jsme zapomněli? Napište nám to:

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Šířka	915 mm
Výška	1965 mm
Hloubka	640 mm
Objem	490 l
Chladivo	R290
Min. odběr (MOQ)	1 ks
Dodací termín	6–8 týdnů

**NAVRHNĚTE SI SVOJI VLASTNÍ VITRÍNU**

Jak na to? Je to jednoduché. V tabulce níže zaškrtněte vybranou variantu, tabulku vyfoťte a pošlete ji e-mailem na adresu [coolers@moraviapropag.com](mailto:coolers@moraviapropag.com). Obratem Vám pošleme nezávaznou nabídku.

<input type="checkbox"/>	Běžný ventilátor	Vylepšená cirkulace vzduchu	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Drátěné police	Plechové police	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Klasický polep	Laminovaný polep	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Vyzvednutí ve skladu	Dodání na provozovnu	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Bez servisu	Pravidelný servis	<input type="checkbox"/>

\* Pokud by něco nebylo jasné, podrobný popis najdete na str. 69.

Na něco jsme zapomněli? Napište nám to:

**Vhodné pro:**


obchodní centra, supermarkety, čerpací stanice... zkrátka velké prostory



Velký objem



Možnost úprav na míru



Vyrobeno v EU

FRIGOGLASS

# ICM-2000



### Vhodné pro:

prostory u pokladen a jiná frekventovaná místa, kde je třeba zaujmout



Atraktivní design



4 prosklené bočnice



2 roky záruka

DOCRILUC

# EBEG-100



### Vhodné pro:

prostory u pokladen a jiná frekventovaná místa, kde je třeba zaujmout



Velký objem



Dlouhá životnost



Vyrobeno v EU

## VAŠE ZBOŽÍ BUDE VIDĚT TĚMĚŘ ZE VŠECH STRAN



### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Šířka	589 mm
Výška	963 mm
Hloubka	693 mm
Objem	120 l
Chladivo	R600a
Min. odběr (MOQ)	1 ks
Dodací termín	8–10 týdnů



### NAVRHNĚTE SI SVOJI VLASTNÍ VITRÍNU

Jak na to? Je to jednoduché. V tabulce níže zaškrtněte vybranou variantu, tabulku vyfoťte a pošlete ji e-mailem na adresu [coolers@moraviapropag.com](mailto:coolers@moraviapropag.com). Obratem Vám pošleme nezávaznou nabídku.

<input type="checkbox"/>	Zářivky	LED osvětlení	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Klasický polep	Laminovaný polep	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Vyzvednutí ve skladu	Dodání na provozovnu	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Bez servisu	Pravidelný servis	<input type="checkbox"/>

\* Pokud by něco nebylo jasné, podrobný popis najdete na str. 69.



### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Šířka	1020 mm
Výška	835 mm
Hloubka	540 mm
Objem	170 l
Chladivo	R134a
Min. odběr (MOQ)	1 ks
Dodací termín	6–8 týdnů



### NAVRHNĚTE SI SVOJI VLASTNÍ VITRÍNU

Jak na to? Je to jednoduché. V tabulce níže zaškrtněte vybranou variantu, tabulku vyfoťte a pošlete ji e-mailem na adresu [coolers@moraviapropag.com](mailto:coolers@moraviapropag.com). Obratem Vám pošleme nezávaznou nabídku.

<input type="checkbox"/>	Běžný ventilátor	Vylepšená cirkulace vzduchu	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Klasický polep	Laminovaný polep	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Vyzvednutí ve skladu	Dodání na provozovnu	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Bez servisu	Pravidelný servis	<input type="checkbox"/>

\* Pokud by něco nebylo jasné, podrobný popis najdete na str. 69.

# LEDNICE NA MÍRU

Plánujete výměnu chladicích zařízení za nová a modernější? Katalogová řešení nejsou nic pro vás? Potom doporučujeme lednice na míru. Pořizovací cena je sice mírně vyšší, ale získáte unikátní zařízení s atraktivním designem, které nikdo jiný nemá.



ŽÁDNÉ ZE STANDARDNÍCH ŘEŠENÍ NENÍ TO PRAVÉ?  
VYSTUPETE Z ŘADY A NECHTE SI VYROBIT LEDNICI NA MÍRU

**Bud'te originální.** A přizpůsobte lednici místu prodeje. Proč nevyrazit na letní festival s nafukovací lednicí? Je lehká, skladná, moderní a cool. Navíc se jen tak neponičí. A pokud ano, jednoduše vyměníte obal.

Zaujalo vás toto řešení?

**Listujte dál a dozvíte se víc.**



## 5

Bubble Cool lednic se vejde do osobního auta





# BUBBLE COOL

## OBJEVTE VÝHODY NAFUKOVACÍ LEDNICE



### TECHNICKÁ SPECIFIKACE LEDNICE / CHLADICÍ KAZETA

Šířka	925 / 546 mm
Výška	980 / 412 mm
Hloubka	620 / 398 mm
Objem	90 l
Váha	33 / 31 Kg
Chladivo	R600a
Min. odběr (MOQ)	1 ks
Dodací termín	12 týdnů



### HLAVNÍ VÝHODY



Nafouknutá za 30 vteřin



Odolná proti mechanickému poškození



Snadná manipulace a doprava



### SESTAVTE, NAFOUKNĚTE A MŮŽETE PRODÁVAT



Na chladicí kazetu jednoduše nasadíte nafukovací obal, připojíte elektrinu a do dvou minut můžete prodávat. Do lednice se vejde až 250 ks plechovek o objemu 250 ml.

Výměna obalu je navíc tak snadná, že si jich můžete vzít na festival několik a střídat design podle potřeby.

### NAVRHNĚTE SI SVOJI VLASTNÍ LEDNICI



Jak na to? Je to jednoduché. V tabulce níže zaškrtněte vybranou variantu, tabulku vyfoťte a pošlete ji e-mailem na adresu [coolers@moraviapropag.com](mailto:coolers@moraviapropag.com). Obratem Vám pošleme nezávaznou nabídku.


<input type="checkbox"/>	Standardní design Bubble Cool	<input type="checkbox"/>	Vlastní design	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Standardní tvar	<input type="checkbox"/>	Tvar na míru	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Vyzvednutí ve skladu	<input type="checkbox"/>	Dodání na provozovnu	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Bez servisu	<input type="checkbox"/>	Pravidelný servis	<input type="checkbox"/>

\* Pokud by něco nebylo jasné, podrobný popis najdete na str. 69.

Na něco jsme zapomněli? Napište nám to:



**Vhodné pro:**  
letní festivaly a promoce, sezónní provozovny



GASTRO-COOL


**GCPT40**

**Vhodné pro:**  
letní festivaly, sezónní provozovny

## ZAŘÍZENÍ, KTERÁ BUDOU STŘEDEM POZORNOSTI

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Průměr	445 mm
Výška	735 mm
Objem	40 l
Chladivo	R600a
Min. odběr (MOQ)	1 ks
Dodací termín	13–16 týdnů

**HLAVNÍ VÝHODY****STÁLE JSTE NENAŠLI TO, CO HLEDÁTE?****Pomůžeme vám navrhnout vaši vlastní lednici.**

Získáte tak zařízení, které bude plně vyhovovat vašim potřebám. A navíc jej nikdo jiný nemá.

Naším partnerem pro návrh technického řešení, design a výrobu je společnost ORIK, která má na Slovensku vlastní výrobu. Při větších objednávkách se cena ledničky na míru blíží cenám standardních katalogových řešení.

**POPIŠTE NÁM, JAKÁ JE VAŠE PŘEDSTAVA!**

Informace pošlete e-mailem na adresu  
**coolers@moraviapropag.com.**

A my se postaráme o to ostatní.

Jak má být velká?

Pro jaké zboží je určena?

Kolik se toho do ní má vejít?

Kde bude umístěna?

Pro jaké akce je určena?

Jaký je Váš rozpočet?

ORIK  
**ORIGINÁLNÍ****ŘEŠENÍ**

\*ILUSTRATIVNÍ FOTO



Lednice  
na míru





# PRODEJNÍ AUTOMATY

V nádražních halách, na letištích, v nemocnicích. Tam všude se běžně setkáváme s řadou prodejních automatů. Ani atraktivní umístění nemusí být zárukou dobrých prodejů z přístroje. Zvláště pokud Vám konkurují velké a zavedené značky.




## JAK ZVÝŠIT PŘÍJEM Z PRODEJNÍHO AUTOMATU? VSAĎTE NA MODERNÍ ŘEŠENÍ PRO POHODLÍ ZÁKAZNÍKŮ

Středně velké nápojářské společnosti jsme doporučili prodávat z moderního automatu SandenVendo EV8. Stroj je vybaven mechanickým podavačem a vydává produkty ve výšce ramen. Kupující se tedy nemusí sklánět. Díky pohodlí při nákupu se doporučené nápojové automaty prosadily i mezi přístroji zavedených globálních značek.

Také byste ocenili pohodlí při nákupu z prodejního automatu?

**Listujte dál a dozvíte se víc.**



## 90 cm

vysoko výdejní okno





SANDEN VENDO  
**SDX**



**Vhodné pro:**  
prodej pochutin a cukrovinek  
na frekventovaných místech

## SPOLEHLIVÉ ŘEŠENÍ PRO PRODEJ SNACKŮ. A NAVÍC DOBŘE VYPADÁ



### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Šířka	1125 mm
Výška	1830 mm
Hloubka	845 mm
Kapacita	70 různých produktů (70 voleb)
Energetická třída	A+
Min. odběr (MOQ)	1 ks
Dodací termín	6–8 týdnů



### HLAVNÍ VÝHODY



### SANDEN VENDO



- původem americký výrobce
- v 60. letech byla výroba přesunuta do Itálie
- 75 let na trhu
- všechna zařízení jsou vyráběna v EU

### NAVRHNĚTE SI SVŮJ VLASTNÍ AUTOMAT



Jak na to? Je to jednoduché.

V tabulce níže zaškrtněte vybranou variantu, tabulku vyfoťte a pošlete ji e-mailem na adresu **coolers@moraviapropag.com**. Obratem Vám pošleme nezávaznou nabídku.

- |                          |                      |                      |                          |
|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Klasický polep       | Laminovaný polep     | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Vyzvednutí ve skladu | Dodání na provozovnu | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Bez servisu          | Pravidelný servis    | <input type="checkbox"/> |

\* Pokud by něco nebylo jasné, podrobný popis najdete na str. 69.

Na něco jsme zapomněli? Napište nám to:



SANDENVENDO

**DV9**

**Vhodné pro:**  
samobslužný prodej nápojů  
i ve skleněných lahvích

## HISTORICKY NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ NÁPOJOVÝ AUTOMAT V NOVÉM DESIGNU




### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Šířka	1215 mm
Výška	1830 mm
Hloubka	845 mm
Kapacita	360 lahví o objemu 0,5 l
Energetická třída	A++
Min. odběr (MOQ)	1 ks
Dodací termín	6–8 týdnů



### HLAVNÍ VÝHODY



### SANDENVENDO



- první nápojový automat vyrobili již v roce 1943
- kromě prodejních automatů vyrábějí i automaty na kávu
- jedna z nejprodávanějších značek prodejních automatů v Evropě
- velmi spolehlivá zařízení s dlouhou životností

### NAVRHNĚTE SI SVŮJ VLASTNÍ AUTOMAT



Jak na to? Je to jednoduché.

V tabulce níže zaškrtněte vybranou variantu, tabulku vyfoťte a pošlete ji e-mailem na adresu **coolers@moraviapropag.com**. Obratem Vám pošleme nezávaznou nabídku.

<input type="checkbox"/>	Klasický polep	Laminovaný polep	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Vyzvednutí ve skladu	Dodání na provozovnu	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Bez servisu	Pravidelný servis	<input type="checkbox"/>

\* Pokud by něco nebylo jasné, podrobný popis najdete na str. 69.

Na něco jsme zapomněli? Napište nám to:





SANDENVENDO

**EV8****Vhodné pro:**

místa, kde vynikne moderní řešení a atraktivní design - např. kanceláře, nákupní centra, letiště

## MODERNÍ AUTOMAT, KTERÝ UMOŽŇUJE POHODLNÝ ODBĚR ZBOŽÍ

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Šířka	980 mm
Výška	1830 mm
Hloubka	845 mm
Kapacita	70 různých produktů (70 voleb)
Energetická třída	A+
Min. odběr (MOQ)	1 ks
Dodací termín	6–8 týdnů

**HLAVNÍ VÝHODY****SANDENVENDO**

- pracují na bluetooth technologii ovládní
- do dnešní doby vyrobili přes 500 000 automatů
- celosvětově zaměstnávají přes 13 000 lidí

**NAVRHNĚTE SI SVŮJ VLASTNÍ AUTOMAT**

Jak na to? Je to jednoduché.

V tabulce níže zaškrtněte vybranou variantu, tabulku vyfoťte a pošlete ji e-mailem na adresu **coolers@moraviapropag.com**. Obratem Vám pošleme nezávaznou nabídku.

<input type="checkbox"/>	Klasický polep	Laminovaný polep	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Vyzvednutí ve skladu	Dodání na provozovnu	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Bez servisu	Pravidelný servis	<input type="checkbox"/>

\* Pokud by něco nebylo jasné, podrobný popis najdete na str. 69.

Na něco jsme zapomněli? Napište nám to:





# VÝČEPNÍ ZAŘÍZENÍ

Výrobci limonád a dalších nealko nápojů často bojují s vysokými náklady na rozvoz sudů do restaurací. Další nemalou položku tvoří jejich skladování.



## JAK SNÍŽIT NÁKLADY NA LOGISTIKU U TOČENÝCH LIMONÁD?


### VYZKOUŠEJTE POSTMIX.

A rozvážejte už pouze sirupy. Zákazníci si tak budou moci vychutnat nápoje stejné kvality a vy ušetříte! Postmixy navíc zrychlí celý proces obsluhy. Je to totiž opravdu jednoduché.

Kromě postmixů nabízíme i pravidelnou sanitaci a seřízení stroje, aby limonáda chutnala tak, jak má.

Zaujalo vás toto řešení?

**Listujte dál a dozvíte se víc.**



# 20 KG

sirupu = 130 l nápoje



WUNDER-BAR

**BARGUN**

**Vhodné pro:**  
bary a diskotéky



Volitelná délka hadice

Volba až z 8 různých nápojů

Volitelná konfigurace tlačítek

## MODERNÍ VÝČEPNÍ ZAŘÍZENÍ A DISPLEJEM PRO ZÁKAZNÍKA

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Délka	1500 mm
Kapacita	45 ml/s
Max. počet různých nápojů	8
Min. odběr (MOQ)	1 ks

**NAVRHNĚTE SI SVOJE VLASTNÍ ZAŘÍZENÍ**

Jak na to? Je to jednoduché. V tabulce níže zaškrtněte vybranou variantu, tabulku vyfoťte a pošlete ji e-mailem na adresu [coolers@moraviapropag.com](mailto:coolers@moraviapropag.com). Obratem Vám pošleme nezávaznou nabídku.

<input type="checkbox"/>	Sanitace vlastními silami	Pravidelná sanitace	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Vyzvednutí ve skladu	Dodání na provozovnu	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Bez servisu	Pravidelný servis	<input type="checkbox"/>

\* Pokud by něco nebylo jasné, podrobný popis najdete na str. 69.

Na něco jsme zapomněli? Napište nám to:

## S DOTYKOVÝM OVLÁDÁNÍM I OBSLUHU

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Šířka	200 mm
Výška	400 mm
Hloubka	200 mm
Kapacita	60 ml/s
Max. počet různých nápojů	8
Min. odběr (MOQ)	1 ks

**NAVRHNĚTE SI SVOJI VLASTNÍ ZAŘÍZENÍ**

Jak na to? Je to jednoduché. V tabulce níže zaškrtněte vybranou variantu, tabulku vyfoťte a pošlete ji e-mailem na adresu [coolers@moraviapropag.com](mailto:coolers@moraviapropag.com). Obratem Vám pošleme nezávaznou nabídku.

<input type="checkbox"/>	Sanitace vlastními silami	Pravidelná sanitace	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Vyzvednutí ve skladu	Dodání na provozovnu	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Bez servisu	Pravidelný servis	<input type="checkbox"/>

\* Pokud by něco nebylo jasné, podrobný popis najdete na str. 69.

Na něco jsme zapomněli? Napište nám to:

WUNDER-BAR

**MUSTANG**

**Vhodné pro:**  
bary a diskotéky



USB a Wi-Fi připojení



Volba až z 8 různých nápojů



Dotykový display



LANCER

**DELTA III****9000**

**Vhodné pro:**  
restaurace, hotely, rychlá  
občerstvení

## NADPULTOVÝ POSTMIX PRO PRŮMĚRNĚ VYTÍŽENÉ PROVOZOVNY



### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Šířka	429 mm
Výška	657 mm
Hloubka	649 mm
Kapacita	42 l/hod.
Max. počet různých nápojů	5+1
Min. odběr (MOQ)	1 ks
Dodací termín	8 týdnů



### VÝHODY



Připojení vody  
a sirupu  
ze zadní strany



odolná  
konstrukce  
z nerezů



Možnost  
podsvícené  
grafiky

### LANCER



- belgický výrobce
- 40 let na trhu
- světový lídr ve vývoji a výrobě nápojových výdejních zařízení
- zařízení jsou spojením kvality, designu a odolných materiálů

### NAVRHNĚTE SI SVOJE VLASTNÍ ZAŘÍZENÍ



Jak na to? Je to jednoduché. V tabulce níže zaškrtněte vybranou variantu, tabulku vyfoťte a pošlete ji e-mailem na adresu [coolers@moraviapropag.com](mailto:coolers@moraviapropag.com). Obratem Vám pošleme nezávaznou nabídku.

<input type="checkbox"/>	Sanitace vlastními silami	Pravidelná sanitace	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Vyzvednutí ve skladu	Dodání na provozovnu	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Bez servisu	Pravidelný servis	<input type="checkbox"/>

\* Pokud by něco nebylo jasné, podrobný popis najdete na str. 69.

Na něco jsme zapomněli? Napište nám to:





SINOP

# DELTON H120



### Vhodné pro:

multikina, občerstvení v nákupních centrech a na dalších frekventovaných místech

## PODPULTOVÝ POSTMIX S VELKOU KAPACITOU



### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Šířka	623 mm
Výška	535 mm
Hloubka	403 mm
Kapacita	140 l/hod.
Max. počet různých nápojů	8
Min. odběr (MOQ)	1 ks
Dodací termín	8 týdnů



### VÝHODY



### SINOP

- český výrobce
- 23 let na trhu
- specializuje se na výrobu výčepních zařízení a nápojové techniky, klimatizací a průmyslového chlazení
- velmi spolehlivá zařízení s dlouhou životností



### NAVRHNĚTE SI SVOJE VLASTNÍ ZAŘÍZENÍ



Jak na to? Je to jednoduché. V tabulce níže zaškrtněte vybranou variantu, tabulku vyfoťte a pošlete ji e-mailem na adresu [coolers@moraviapropag.com](mailto:coolers@moraviapropag.com). Obratem Vám pošleme nezávaznou nabídku.

<input type="checkbox"/>	Sanitace vlastními silami	Pravidelná sanitace	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Vyzvednutí ve skladu	Dodání na provozovnu	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Bez servisu	Pravidelný servis	<input type="checkbox"/>

\* Pokud by něco nebylo jasné, podrobný popis najdete na str. 69.

Na něco jsme zapomněli? Napište nám to:




# PŘÍSLUŠENSTVÍ

Co je zapotřebí k tomu, aby bylo vaše zboží vždy uspořádáno a na očích zákazníkům?

VHODNÉ **POLICOVÉ SYSTÉMY.**

Navíc vám ušetří náklady na doplňování zboží a umožní jeho jednodušší manipulaci.



# VYUŽÍVEJTE PRODEJNÍ PLOCHY EFEKTIVNĚ

Jak využít každou část lednice nebo regálu? VYZKOUŠEJTE **DISPLEJE NA SVISLÉ PLOCHY.**

Jsou ideální pro představení nového produktu a speciální promoce, mají široké možnosti brandingu. Vaše zboží bude dobře viditelné a na dosah ruky.

**Listujte dál a dozvíte se víc.**

## 20%

úspora nákladů  
na doplňování zboží





## POLICOVÉ SYSTÉMY



## POSUVNÉ POLICE

- produkty jsou tlačeny vpřed pomocí pružiny
- řešení pro případ, kdy nelze police naklopit
- vhodné pro lahve i plechovky o objemu 150 ml - 2 l
- možnost brandingů na čelním panelu



## HLAVNÍ VÝHODY



Posun produktu pomocí pružiny



Dobrý poměr ceny a kvality



Nižší náklady na doplňování



## GRAVITAČNÍ POLICE



- produkty se posouvají pomocí gravitace
- dostupné pro většinu lednic
- vhodné pro lahve i plechovky o objemu 150 ml - 2 l
- varianty s různou délkou i šířkou
- v provedení s nosnou lištou plně nahradí podkladovou drátěnou polici



Posun produktu vlastní vahou



## SERPENTINE



- produkty se posouvají pomocí gravitace
- vhodné pro plechovky o objemu 150-500 ml
- zvyšuje kapacitu a úhlednost polic
- first in, first out systém
- lze využít i samostatně mimo lednici



Posun produktu vlastní vahou





## DISPLEJE NA SVISLÉ PLOCHY

**K2 DVEŘNÍ PANEL**

- výborná viditelnost zboží
- kombinovaná propagace 2 produktů zároveň
- vhodné pro plechovky o objemu 150-500ml



Kombinovaná  
propagace

**MULTICAN**

- větší prodejní prostor
- výborná viditelnost zboží
- více variant - pro 4 nebo 5 plechovek
- vhodné pro plechovky o objemu 150-500ml




Produkt  
v zorném poli  
zákazníka

**ZÁVĚSNÝ PARAZIT**

- zvětšuje kapacitu prodejní plochy
- široké možnosti brandingů
- lze vyrobit pro jakoukoliv velikost produktu

**HLAVNÍ VÝHODY**

Individuální  
řešení na míru  
zákazníka



Vhodné řešení  
pro malé  
provozovny



Velká  
brandovatelná  
plocha



## CO TO ZNAMENÁ?

### LAMINOVANÝ POLEP

Po vytištění designu se na folii nanese ještě vrstva průhledné laminace. To zajišťuje lepší stálobarevnost a mechanickou odolnost. Doporučujeme jej všude tam, kde může snadno dojít k poškození či vyblednutí polepu.

### BARVA NA PŘÁNÍ

Většina výrobců standardně dodává svá zařízení v černé, bílé nebo stříbrné barvě. Od určitého počtu kusů lze však vyrobit lednici prakticky v jakékoliv barvě (liší se dle výrobce). Lednici tedy nemusíte individualizovat pouze polepem.

### LOGO NA DVEŘÍCH

Nabízíme dvě možnosti, jak umístit logo na dveře lednice. Někteří výrobci umožňují logo vylaserovat. Další variantou je polep loga vyřezaného ze samolepicí fólie. Logo je navíc možné podsvítit.

### GRAVITAČNÍ POLICE


Jsou výborným systémem pro podporu prodeje. Proto jsme jim věnovali prostor v sekci příslušenství. Rádi jimi vybavíme i Vaše zařízení.

### DOPRAVA NA PROVOZOVNU

Zajistíme odvoz lednic až na místo finálního určení. A to kamkoliv v Evropě a za atraktivní ceny.

### PRAVIDELNÝ SERVIS

Je zárukou toho, že zařízení bude sloužit i dobře vypadat opravdu dlouho. Naši technici jej mohou pravidelně zkontrolovat „v terénu“, nebo v jednom z našich servisních center.





## USTANOVENÍ O DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍ

Grafická podoba tohoto katalogu, jakož i veškerý jeho obsah, včetně grafických návrhů a vizualizací je předmětem duševního vlastnictví společnosti MORAVIA PROPAG, s.r.o. ve smyslu příslušných právních předpisů.

Předmětem duševního vlastnictví společnosti MORAVIA PROPAG, s.r.o. jsou také veškeré grafické a jiné materiály, na základě kterých dochází k nabídce na uzavření smlouvy nebo jejímu přijetí a plnění této smlouvy, tj. zejména grafické návrhy apod. Poskytnutím těchto materiálů při předmluvních a smluvních jednáních a dodáním konečných produktů společnost MORAVIA PROPAG, s.r.o. neuděluje žádnou licenci k dalšímu užití těchto materiálů a výrobě produktů. Užití těchto materiálů je možné pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti MORAVIA PROPAG, s.r.o.



Jalovisko 537, 664 57 Měnin  
Czech Republic  
coolers@moraviapropag.com  
tel.: +420 724 404 903  
www.moraviapropag.cz

**M**oravia  
propag

13